



crema marfil
“select”

rex
CERAMICHE ARTISTICHE
MADE IN FLORIM



crema marfil “select”

La calda luminosità del sole e la sua riflessione dorata sono le ispirazioni di SELECT.

Un marmo raro e pregiato proposto nelle due finiture : lucido e naturale.

Una materia antica rielaborata per essere contemporanea e accattivante, capace di parlare un linguaggio moderno e accessibile.

L’abbinamento con la serie LE ESSENZE la rende ricca e raffinata.

The warm brightness of the sun and its golden reflection are the inspirations behind SELECT.

A rare and precious marble offered with two different finishes: shiny and matte.

This antique material has been reinvented, resulting in a contemporary and delightful product able to speak in a modern and accessible language.

Its combination with the LE ESSENZE series makes for rich, refined results.

La chaude luminosité du soleil et ses reflets dorés sont les sources d'inspiration de SELECT.

Un marbre rare et précieux proposé dans les finitions brillant et satiné.

Une matière ancienne revisitée, aux fascinants accents contemporains, à même de parler un langage moderne et accessible.

L'association avec la série LE ESSENZE en fait une matière précieuse et raffinée.

Die warme Leuchtkraft der Sonne und ihre goldenen Reflexe sind die Anregung für SELECT.

Ein seltener und edler Marmor, der in zwei Ausführungen angeboten wird: poliert und satiniert.

Eine antike Materie, die neu bearbeitet wurde, um zeitgenössisch und reizvoll zu werden sowie in der Lage zu sein, eine moderne und zugängige Sprache zu sprechen.

Die Kombination mit der Serie LE ESSENZE macht sie reich und raffiniert.

SELECT se inspira en la cálida luminosidad del sol y sus reflejos dorados.

Un mármol raro y preciado propuesto en los dos acabados: brillo y mate.

Un material antiguo reelaborado para volverse contemporáneo y cautivador, capaz de hablar un lenguaje moderno y comprensible.

Su combinación con la serie LE ESSENZE lo hace rico y refinado.

Теплый, солнечный блеск и его золотистые отражения вдохновляют SELECT.

Редкий и ценный мрамор предлагается с двумя видами отделки: глянцевая и сатиновая.

Древний материал переосмысливается, чтобы стать современным и привлекательным, чтобы выразиться сегодняшним и понятным языком.

Его богатый и изысканный характер подчеркивается в сочетании с коллекцией LE ESSENZE.





crema marfil 60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}"
le essenze teak 15x120 5^{7/8}"x47^{1/8}"









crema marfil 60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"
le essenze teak 15x120 5⁷/₈"x47¹/₈"







Wall: crema marfil mosaico 3D mix 3x3 30x30 11^{3/4}"x11^{3/4}"
Floor: crema marfil 45x45 15^{7/8}"x15^{7/8}"

superfici e colori
surfaces & colours
surfaces et couleurs
Oberflächen und Farben
superficies y colores
Поверхности и цветах

crema marfil
“select”

gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé
glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит



crema marfil "select" naturale











crema marfil "select" lucido

crema marfil "select"

gres porcellanato smaltato

glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

		10 mm 3/8" 					
		60x60 235/8"x235/8"	45x45 175/8"x175/8"	60x60 235/8"x235/8"	45x45 175/8"x175/8"	30x30 113/4"x113/4" mosaico 3x10	30x30 113/4"x113/4" mosaico 3D mix 3x3
		naturale - matte - mat matt - mate - натуральный		lucido - shiny - brillant glänzend - brillante - ЛЯНЦЕВАЯ			
crema marfil 							
		727449	727451	727450	727452	727630	727629

pezzi speciali
special trims
pièces spéciales
formstücke
piezas especiales
Специальные изделия













		7,5x45 3"x175/8" battiscopa		7,5x45 3"x175/8" battiscopa	
		naturale - matte - mat matt - mate - натуральный		lucido - shiny - brillant glänzend - brillante - ЛЯНЦЕВАЯ	
crema marfil 					
				727627	727628

crema marfil "select"

GRES PORCELLANATO SMALTATO - GLAZED PORCELAIN STONWARE - GRES CÉRAME ÉMAILLÉ - GLASIERTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCÉLANICO ESMALTADO - Глазурованный керамогранит

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики

NORMA DI RIFERIMENTO - SPECIFICATION REFERENCE - NORME DE REFERENCE - HAUPTNORM-NORMA DE REFERENCIA - норма для справок - EN 14411 APP.G-GRUPPO B1a - GL

	- LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIATIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE - LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION - LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN - LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION - Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	ISO 10545-2	±0,6%
	- LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIATIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA MEDIA DEI 10 CAMPIONI - LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE AVERAGE OF 10 SAMPLE PIECES - LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA MOYENNE DE 10 ÉCHANTILLONS - LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM DURCHSCHNITTMÄß DER 10 MUSTER IN PROZENTEN - LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DE LA MEDIA DE LAS 10 MUESTRAS - Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от среднего размера 10 образцов		±0,15%
	SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - DICKE - ESPESOR - Толщина		±5%
	RETTILINEARITÀ SPIGOLI - EDGE STRAIGHTNESS - ARÊTES DROITES GERADLINGKEIT DER KANTEN - RECTILINEARIDAD CANTOS - Прямолинейность кромок		±0,1%
	ORTOGONALITÀ - SQUARENESS - ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - Прямоугольность %		±0,2%
	PLANARITÀ - FLATNESS - PLANÉITÉ - EBENHEIT - PLANEIDAD - Плоскость %		±0,35%
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME/ООТВЕТСТВУЕТ
 MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % - % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % - MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % - Поглощенная масса воды %	ISO 10545-3	< 0,1%	
 FORZA DI ROTTURA IN N - BREAKAGE RESISTENCE IN N - RESISTANCE A LA RUPTURE EN N BRUCHLAST IN N - RESISTENCIA A LA ROTURA EN N - Разрушающее усилие в Н/мм	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5 mm >1700 spessore < 7,5 mm > 700	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² - N/mm ² FLEXURAL STRENGTH TEST - RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm ² BIEGESTÄRKE IN N/mm ² - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm ² - Прочность при изгибе Н/мм ²		> 40	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE - ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION - WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS - RESISTENCIA A LA ABRASION - Износостойкость	ISO 10545-7	CLASSE IV	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT - RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO Стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	RESISTE - RÉSISTANT - RÉSISTE ERFÜLLT - RESISTE - Стойкая	
 RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA - Морозостойкость	ISO 10545-12	RESISTE - RÉSISTANT - RÉSISTE ERFÜLLT - RESISTE - Стойкая	
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией	ISO 10545-13	GLA naturale/matte	
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS A USUARIO DOMÉSTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PISCINAS WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	ISO 10545-13	GA naturale/matte	
 COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) - COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) - COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO Коэффициент трения	DIN 51130 ASTM C1028	R9 naturale / matte DRY/WET > 0,6 naturale/matte	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING - RÉSISTANCE AUX TACHES WIDERSTAND GEGEN FLECKENBILDNER - RESISTENCIA A LAS MANCHAS Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	4	
 RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE RESISTENCIA A LA CRAQUELURE HAARRISS BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CUARTEADO Стойкость к краquelюру	ISO 10545-11	RESISTE - RÉSISTANT - RÉSISTE ERFÜLLT - RESISTE - Стойкая	

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/16" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO COMBINE MIXED FORMATS - POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MAINTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE FORMATS MIXTES - UM ERGEBEN OPTIMALEN EFFEKTI BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ

 <p>LOW</p> <p>THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.</p> <p>Prodotto Monocromatico Produit Monochromatique Einfarbiges Produkt Producto Monocromático Однотонная продукция</p> <p>V1</p>	 <p>MODERATE</p> <p>LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con leggera variazione cromatica Produit à légère variation chromatique Produkt mit leichter Farbnuance Producto con una leve variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ</p> <p>V2</p>	 <p>HIGH</p> <p>HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con marcata variazione cromatica Produit à variation chromatique accentuée Produkt mit ausgeprägter Farbnuance Producto con evidente variación cromática ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ</p> <p>V3</p>	 <p>RANDOM</p> <p>VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.</p> <p>Prodotto con forte variazione cromatica Produit à forte variation chromatique Produkt mit starker Farbnuance Producto con fuerte variación cromática ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ</p> <p>V4</p>
---	---	--	--



FLORIM Ceramiche S.p.A
 Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia



放射性水平 A



 Sistema Qualità
 Certificato n° 50 100 1271



Socio GBC Italia



Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.rer-cerart.it
 Please refer to our web site www.rer-cerart.it for technical information related to CE labeling
 Pour tout renseignement sur l'étiquetage CE veuillez consulter le site www.rer-cerart.it
 Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.rer-cerart.it
 Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.rer-cerart.it

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
 Certification mandatory for export to China
 Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
 Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
 Certificación obligatoria para la exportación a China
 Обязательная сертификация для экспорта в Китай





MADE IN FLORIM

Florim Ceramiche S.p.A.
Via Canaletto 24
41042 Fiorano Modenese Mo Italy
T +39 0536 840911 F +39 0536 840999
info@rex-cerart.it
rex-cerart.it
florim.it